

PŘEHLED ČERPACÍCH STANIC, KDE V R. 2010 NABYLA PRÁVNÍ MOCI POKUTA ZA NEVYHOVUJÍCÍ PH

Čerpací stanice	Pokutovaný subjekt	IČ	Datum kontroly	Pokuta v Kč	Zjištěné porušení jakosti PH	Hodnota specifikace (při zahrnutí nejistoty měření dle ČSN EN ISO 4269) *)
Čerpací stanice, Hoštická 9 - areál statku, Klíčany (Vodochody)	GREEN-PRO s. r. o.	27156711	2.2.2010	60 000	NM - bod vzpl.<20°C	bod vzpl. min. 53,0°C
VS PETROL s.r.o., Dubenec u Příbrami (silnice R4), bývalé JUPÍ	VS PETROL s.r.o.	26468590	17.2.2010	80 000	BA95-konec destil.229,7°C	konec destil. max. 214,0°C
NEW WAY, s.r.o., Českobrodská, Praha 9 - Kyje	NEW WAY, s.r.o.	27260399	18.3.2010	50 000	NM - bod vzpl.46,5°C	bod vzpl. min. 53,0°C
B.R.G., spol. s r.o., Zbýšov, Čáslav	B.R.G., spol. s r.o.	60110872	19.4.2010	80 000	NM - bod vzpl.43,0°C	bod vzpl. min. 53,0°C
TANNACO, a. s., Ve Žlíbku 2597, Praha - Horní Počernice	TANNACO, a. s.	61677272	27.4.2010	80 000	NM - před.obj. při 350°C 80,4% V/V; 95% před. při teplotě 373,0°C; síra 18,1 mg/kg	před.obj. při 350°C min. 84,0% V/V; 95% před. při teplotě max. 365,0°C; síra max. 12,0 mg/kg
STAJAM, s.r.o., Pražská, 376, Poříčí nad Sázavou	STAJAM, s.r.o.	26733196	18.5.2010	50 000	NM - bod vzpl.47,5°C	bod vzpl. min. 53,0°C
Báze, Topolová 589, Milovice - Mladá	STK Mlýn Draho s.r.o.	25092987	18.5.2010	60 000	NM - bod vzpl.40,5°C	bod vzpl. min. 53,0°C
TANK ONO s.r.o., Kokořínská 3733, Mělník	TANK ONO s.r.o.	48365289	12.7.2010	80 000	NM - bod vzpl.37,0°C	bod vzpl. min. 53,0°C
KABE MŠENO, s.r.o., Mělnická 209, Mšeno	KABE MŠENO, s.r.o.	62967789	21.7.2010	80 000	NM - bod vzpl.40,0°C	bod vzpl. min. 53,0°C
ZEROGAS s.r.o., 5. května 397, Měšice u Prahy	ZEROGAS s.r.o.	25961063	1.9.2010	70 000	NM-bod vzpl.36,5°C	bod vzpl. min. 53,0°C

Falko II. Czech s.r.o., Olešná 71	Falko II. Czech s.r.o.	27141039	28.3.2010	sdružená pokuta	NM, 95% před.při 376° C; MEMK 11,5% V/V	95% před při teplotě max. 365,0°C; MEMK max. 7,6% V/V
Falko II. Czech s.r.o., Ledčská 34, Havlíčkův Brod - Perknov	Falko II. Czech s.r.o.	27141039	13.4.2010 a 26.4.2010	sdružená pokuta	BA95-konec destil.261,6°C	konec destil. max. 214,0°C
Falko II. Czech s.r.o., Olešná 71	Falko II. Czech s.r.o.	27141039	13.4.2010 a 26.4.2010	3 000 000	NM - před.obj. při 350°C 78,5% V/V; 95% před. při teplotě 378,1°C; MEMK 8,2% V/V	před. obj. při 350°C min. 84,0% V/V; 95% před. při teplotě max. 365,0°C; MEMK max. 7,6% V/V
GULL Oil s.r.o., Úněšov, okr.Plzeň-sever	GULL Oil s.r.o.	27988201	10.2.2010	300 000	NM - bod vzpl.35,5°C	bod vzpl. min. 53,0°C
Carol Oil, Střelná u Košťan, Košťany	HZ PIUS spol. s r.o.	27080277	13.4.2010	200 000	BA95 - konec destil. 291,2°C,OČMM 83,9, OČVM 93,8	konec destil. max. 214,0°C; OČMM min. 84,5; OČVM min. 94,6
FULL EXPRESS, Nové Město u Mikulova 78, Moldava	" MULTITECHNIK ", spol. s r. o.	555142	12.5.2010	50 000	NM - bod vzpl.43,0°C	bod vzpl. min. 53,0°C
SWISS TANK s.r.o., Hlavní 108, Kryry	SWISS TANK s.r.o.	25021249	14.7.2010	50 000	NM - bod vzpl.33,0°C	bod vzpl. min. 53,0°C
PHM AC Petrol s.r.o., Doubská 13, Liberec	AC Petrol s.r.o.	27356621	22.2.2010	10 000	BA95 - etanol 10,0% V/V; kyslík výpočtem 3,69% m/m	etanol max. 5,2 % V/V kyslík max. 2,9 % m/m
Falko II. Czech s.r.o., Hlavní 525, Smržovka	Falko II. Czech s.r.o.	27141039	22.2.2010	500 000	BA95 - před. obj. při 70°C 19,9% V/V; konec destil. 246,4°C; OČMM 83,3; OČVM 92,6; aromáty 42,3% V/V; NM - bod vzpl. < 20°C; hustota při 15°C 849,0 kg/m3; MEMK 10,9% V/V	BA95 - před. obj. při 70°C min. 21,0 - max. 52,0% V/V; konec destil. max. 214,0°C; OČMM min. 84,5; OČVM min. 94,6; aromáty max. 37,0% V/V; NM - bod vzpl. min. 53,0°C; hustota při 15°C min.819,0 - max. 846,0 kg/m3; MEMK max. 7,6% V/V

PHM AC AUTO Connection, , Hlavní 1348, Dolní Smržovka	Podnikající fyzická osoba		22.2.2010	150 000	BA95 - před. obj. při 100°C 77,0%V/V; ethanol 23,4% V/V; kyslík výpočtem 8,64% m/m	před. obj. při 100°C min. 45 - max. 73,0 % V/V; ethanol max. 5,2% V/V; kyslík výpočtem max. 2,9 % m/m
Falko II. Czech s.r.o., Hlavní 525, Smržovka	Falko II. Czech s.r.o.	27141039	24.3.2010	100 000	BA95 - před. obj. při 70°C 9,5% V/V; hustota při 15°C 781,8 kg/m ³ ; aromáty 52,2% V/V; tlak par 34,7 kPa; NM - před.obj. při 350°C 80,0% V/V; 95% před. při teplotě 377,4°C	BA95 - před. obj. při 70°C min. 21,0 - max. 52,0 % V/V; hustota při 15°C min. 719,0 - max. 776,0 kg/m ³ ; aromáty max. 37,0% V/V; tlak par 55,0 -100,0 kPa; NM - před.obj. při 350°C min. 84,0% V/V; 95% před. při teplotě max. 365,0°C
PHM AC AUTO Connection, , Hlavní 1348, Dolní Smržovka	Podnikající fyzická osoba		24.3.2010	20 000	NM - bod vzpl.40,5°C	bod vzpl. min. 53,0°C
B E N A S O, spol. s r.o., Areál ČSAD, Růžová, Hrádek nad Nisou	B E N A S O, spol. s r.o.	60279991	26.4.2010	10 000	NM - bod vzpl.46,5°C	bod vzpl. min. 53,0°C
Hun Gass, Studenec 311, Studenec u Jilemnice	HAVEL PLYN a.s.	25937278	24.5.2010	5 000	NM - bod vzpl.50,0°C	bod vzpl. min. 53,0°C
Kentaur DV s.r.o., Košťálov	Kentaur DV s.r.o.	27909786	21.6.2010	30 000	BA95 - konec destil. 229,2°C; NM - bod vzpl. 41,5°C	BA95 - konec destil. max. 214,0°C; NM - bod vzpl. min. 53,0°C;
Technické služby města Železný Brod s.r.o., Příkrá 140, Železný Brod	Technické služby města Železný Brod s.r.o.	27260887	21.6.2010	10 000	NM - bod vzpl.47,5°C	bod vzpl. min. 53,0°C
MT Oil, s.r.o., Pěnčín 145,	MT Oil, s.r.o.	48267287	26.7.2010	10 000	NM - bod vzpl.47,5°C	bod vzpl. min. 53,0°C
Robin Oil, Palackého 182, Turnov	Podnikající fyzická osoba		26.7.2010	20 000	BA91S-síra 28,6 mg	síra max. 13,0 mg/kg

Technické služby města Železný Brod s.r.o., Příkrá 140, Železný Brod	Technické služby města Železný Brod s.r.o.	27260887	26.7.2010	5 000	FAME-MEMK 93,8%	MEMK min. 94,5 % m/m
Gedal a.s., Maršovická 306, Jablonec nad Nisou	Gedal a.s.	29022746	23.8.2010	30 000	NM - 95%před 375,3°C	95%před při max. 365,0°C
KONTAKT, Hradecká 805, Jičín	Podnikající fyzická osoba		25.1.2010	50 000	NM - bod vzpl.37,5°C	bod vzpl. min. 53,0°C
Falko II. Czech s.r.o., Rváčovská 539, Hlinsko	Falko II. Czech s.r.o.	27141039	10.2.2010	750 000	BA95- před. obj. při 70°C 3,0% V/V; hustota při 15°C 778,7 kg/m ³ ; OČMM 80,6; OČVM 89,5; aromáty 51,7% V/V; tlak par 29,7 kPa; NM - bod vzpl. < 20°C;	BA95 - před. obj. při 70°C min. 21,0 - max. 52,0 % V/V; hustota při 15°C min. 719,0 - max. 776,0 kg/m ³ ; OČMM min. 84,5; OČVM min. 94,6 aromáty max. 37,0% V/V; tlak par 55,0 -100,0 kPa; NM - bod vzpl. min. 53,0°C
Falko II. Czech s.r.o., Třemošnice,	Falko II. Czech s.r.o.,	27141039	24.3.2010	sdružená pokuta	BA95 - před. obj. při 70°C 15,0% V/V; hustota při 15°C 779,5 kg/m ³ ; aromáty 52,7% V/V; tlak par 39,7 kPa; NM - 95% před. při teplotě 371,1°C; MEMK 12,9% V/V	BA95 - před. obj. při 70°C min. 21,0 - max. 52,0 % V/V; hustota při 15°C min. 719,0 - max. 776,0 kg/m ³ ; aromáty max. 37,0% V/V; tlak par 55,0 -100,0 kPa; NM - 95% před. při teplotě max. 365,0°C; MEMK max. 7,6 % V/V
Falko II. Czech s.r.o., Čáslavská 111, Seč	Falko II. Czech s.r.o.	27141039	24.3.2010	sdružená pokuta	BA95 - před. obj. při 70°C 20,5% V/V; aromáty 47,4% V/V; tlak par 49,6 kPa; NM - 95% před. při teplotě 377,0°C; MEMK 11,2% V/V	BA95 - před. obj. při 70°C min. 21,0 - max. 52,0 % V/V; aromáty max. 37,0% V/V; tlak par 55,0 -100,0 kPa; NM - 95% před. při teplotě max. 365,0°C; MEMK max. 7,6 % V/V

Falko II. Czech s.r.o., Rváčovská 539, Hlinsko	Falko II. Czech s.r.o.	27141039	24.3.2010	sdíružená pokuta	BA95 - před. obj. při 70°C 19,0% V/V; aromáty 47,8% V/V; tlak par 47,2 kPa; NM - před.obj. při 350°C 82,0% V/V; 95% před. při teplotě 376,0°C	BA95 - před. obj. při 70°C min. 21,0 - max. 52,0 % V/V; aromáty max. 37,0% V/V; tlak par 55,0 -100,0 kPa; NM - před.obj. při 350°C min. 84,0 % V/V; 95% před. při teplotě max. 365,0°C;
KŠK stavebniny společnost s r.o., Ostašská, Police nad Metují-Velká Ledhuje	KŠK stavebniny společnost s r.o.	47455926	24.5.2010	50 000	NM - bod vzpl.43,5°C	bod vzpl. min. 53,0°C
MANAKOV, Černilov	Podnikající fyzická osoba		14.7.2010	20 000	NM - bod vzpl.48,0°C	bod vzpl. min. 53,0°C
BSV, spol. s r.o., Voleč 116, Lázně Bohdaneč	BSV , spol. s r.o.	60931574	26.7.2010	10 000	NM - bod vzpl.44,0°C	bod vzpl. min. 53,0°C
DENORAD s.r.o., Čáslavská 111, Seč	DENORAD s.r.o.	28939336	12.10.2010	sdíružená pokuta	BA95 - konec destil. 235,5°C; OČMM 83,9; OČVM 93,9; NM - bod vzpl. 28,0°C	BA95 - konec destil. max. 214,0°C; OČMM min. 84,5; OČVM min. 94,6; NM - bod vzpl. min. 53,0°C;
DENORAD s.r.o., Třemošnice,	DENORAD s.r.o.	28939336	12.10.2010	350 000	NM - bod vzpl. 24°C	bod vzpl. min. 53,0°C
AVIA, Hvězdoslavova 1b, Brno	Podnikající fyzická osoba		19.1.2010	26 000	NM - bod vzpl.42,5°C	bod vzpl. min. 53,0°C
VENA - TRADE, s.r.o., Železničního vojska 1384 , Val.Mež.	VENA - TRADE, s.r.o.	25381539	2.2.2010	sdíružená pokuta	NM - bod vzpl. 45°C, BA95 - etanol 9,8% V/V; kyslík výpočtem 3,96% _{m/m}	NM - bod vzpl. min. 53,0°C; BA95 - etanol max. 5,2 % V/V kyslík max. 2,9 % _{m/m}
PLUS OIL, a.s., Hradčany, Tišnov	PLUS OIL, a.s.	25858190	17.2.2010 a 1.3.2010	60 000	NM - bod vzpl.40,0°C a 50,5°C	bod vzpl. min. 53,0°C
VENA - TRADE, s.r.o., Železničního vojska 1384 , Val.Mež.	VENA - TRADE, s.r.o.	25381539	1.3.2010	sdíružená pokuta	NM - bod vzpl. 40,5°C	bod vzpl. min. 53,0°C

VENA - TRADE, s.r.o., Železničního vojska 1384 , Val.Mez.	VENA - TRADE, s.r.o.	25381539	17.3.2010	sdílená pokuta	BA95 - etanol 9,4% V/V, kyslík výpočtem 3,81% m/m	etanol max. 5,2 % V/V kyslík max. 2,9 % m/m
PLUS OIL, a.s., Hradčany, Tišnov	PLUS OIL, a.s.	25858190	16. 3. 2010 a 7.4.2010	60 000	NM - bod vzpl.46,0°C a 44,5°C	bod vzpl. min. 53,0°C
E-OIL, Tišnovská 305, 664 34 Kuřim	ANDALUSIA INVESTMENTS s.r.o.	25119800	21.7.2010	30 000	NM - bod vzpl.51,0°C	bod vzpl. min. 53,0°C
VEST, Slovenská, Buchlovice	Podnikající fyzická osoba		17.8.2010 a 30.8.2010	26 000	BA91S-draslík 3,3 a 4,0	draslík min. 4,5 mg/l max. 26,5 mg/l
KM - PRONA, a.s., Pražská, Olomouc	KM - PRONA, a.s.	25479733	19.1.2010	15 000	NM - bod vzpl.51,0°C	bod vzpl. min. 53,0°C
VENA - TRADE, s.r.o., Družstevní 13, Mohelnice	VENA - TRADE, s.r.o.	25381539	17.2.2010	1 000 000	NM - bod vzpl.47,0°C 95% před při 372,2°C	bod vzpl. min. 53,0°C
Hranická, Potštát 13	Podnikající fyzická osoba		17.3.2010	10 000	NM - bod vzpl.47,0°C	bod vzpl. min. 53,0°C
AX-OIL, Velká Bystřice, ČSA 901	Podnikající fyzická osoba		19.4.2010	150 000	NM - před.obj. při 350°C 70,0% V/V; 95% před. při teplotě 385,4°C	před.obj. při 350°C min. 84,0 % V/V; 95% před. při teplotě max. 365,0°C
BENZINA , s.r.o., Opavská ul., Bruntál	BENZINA , s.r.o.	60193328	14.6.2010	20 000	BA95 - tlak par 75,0	tlak par min. 43,0 kPa max. 70,0 kPa
EUROBIT OIL s.r.o., Koukolná 75, Dětmovice	EUROBIT OIL s.r.o.	27443752	12.7.2010	60 000	NM - bod vzpl. 36,0°C	bod vzpl. min. 53,0°C
PHM+LPG, 1. máje 1207, Bohumín - Skřečoch	LUTO GAS v.o.s.	26859408	12.7.2010	150 000	NM - 95% před při. 374,1°C	95% před při teplotě max. 365,0°C
EXPIM OIL spol. s r.o., Hnojník 390	EXPIM OIL spol. s r.o.	27761967	11.1.2010	80 000	NM - bod vzpl.40,0°C	bod vzpl. min. 53,0°C

Rybniční 1913, Rychvald	Podnikající fyzická osoba		11.1.2010	80 000	NM - bod vzpl.43,0°C	bod vzpl. min. 53,0°C
PLUS OIL, a.s., U Nových válcoven 1576/3, Ostrava - Hulváky	PLUS OIL, a.s.	25858190	11.1.2010	80 000	NM - bod vzpl.39,0°C	bod vzpl. min. 53,0°C

Legenda:

*) uvedené maximální a minimální hodnoty specifikace zahrnují nejistoty měření dle ČSN EN ISO 4259

NM - motorová nafta

bod vzpl. - bod vzplanutí

konec destil. - konec destilace

před. obj. - predestilovaný objem

MEMK - methylester mastných kyselin

OČMM - oktanové číslo motorovou metodou

OČVM - oktanové číslo výzkumnou metodou

FAME - methylestery mastných kyselin

V/V - objemová procenta

m/m - hmotnostní procenta

sdužená pokuta - za více nevyhovujících vzorků odebraných u stejného podnikatelského subjektu uložena pokuta v jednom správním řízení